



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ НАРОДОВ РОССИИ»**

П Р И К А З

12.05.2023.

г. Москва

№ 45

**Об утверждении Плана реализации дополнительных мер
по обеспечению безопасности личности, общества и государства при
установлении уровней террористической опасности на территории
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дом народов России»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства при установлении уровней террористической опасности на территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России» (прилагается).
2. Лицам, ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим Приказом планом, обеспечить их подготовку и проведение.
3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России».
4. Контроль исполнения оставляю за собой.

Директор
ФГБУ «Дом народов России»

А.А. Полежаева

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ФГБУ «Дом народов России»

А.А. Полежаева

«12» *март* 2023 г.

ПЛАН

реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства при установлении уровня террористической опасности на территории Федерального государственного учреждения «Дом народов России»

Настоящий план разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Порядком установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства органами государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 года № 851.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Лица, осуществляющие контроль
При установлении «СИНЕГО» уровня террористической опасности				
1.	Своевременное информирование работников Учреждения о возможном совершении террористического акта и характере возникшей угрозы, а также о введении повышенного СИНЕГО уровня террористической опасности.	В течение 10-15 минут после получения информации	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
2.	Подготовка приказа Учреждения об установлении повышенного СИНЕГО уровня террористической опасности.	В течение 20-30 минут после получения информации	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.

3.	Организация проведения совещания с целью рассмотрения вопросов, касающихся выполнения мероприятий, обеспечивающих усиления режима безопасности в Учреждении.	В течение 1.00-1.30 часа	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.
4.	Усиление бдительности работников Учреждения.	Постоянно	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
5.	Проведение дополнительного инструктажа (при необходимости с приглашением сотрудников правоохранительных органов) с сотрудниками Учреждения о возможном совершении террористического акта.	Постоянно	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.
6.	Принятие мер по усилению контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий, в том числе с использованием специальных технических средств.	Постоянно	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.
7.	Принятие мер по не правомерному проникновению посторонних лиц на территорию Учреждения.	Постоянно	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.
8.	Уточнение схем оповещения и плана взаимодействия с экстренными оперативными службами.	Постоянно	Советник директора Мухамедов Т.М.	Заместитель директора Соловьев Е.А.
9.	Своевременное представление в ФАДН России информации о ситуации на объекте Учреждения.	По мере необходимости	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.

3. При установлении высокого «ЖЕЛТОГО» уровня террористической опасности, наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного «СИНЕГО» уровня террористической опасности				
1.	Завершение выполнения мероприятий, предусмотренных при установлении повышенного «СИНЕГО» уровня террористической опасности, если их выполнение не было завершено.	В течение Ч+3	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
2.	Подготовка приказа Учреждения об установлении высокого ЖЕЛТОГО уровня террористической опасности.	В течение 5-10 минут после получения информации	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
3.	Введение круглосуточных дежурств в Учреждении.	В течение Ч+3	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
4. При установлении критического «КРАСНОГО» уровня террористической опасности, наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного «СИНЕГО» и высокого «ЖЕЛТОГО» уровня террористической опасности				
1.	Завершение выполнения мероприятий, предусмотренных при установлении повышенного «СИНЕГО» и высокого «ЖЕЛТОГО» уровней террористической опасности, если их выполнение не было завершено.	В течение Ч+6	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
2.	Подготовка приказа Учреждения об установлении критического КРАСНОГО уровня террористической опасности.	В течение 5-10 минут после получения информации	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
3.	Проведение эвакуационных мероприятий работников, посетителей и имущества.	По мере необходимости	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.
4.	Принятие мер по охране имущества Учреждения, оставшегося без присмотра и содействие спасательным бригадам.	Постоянно	Заместитель директора Соловьев Е.А.	Директор Полежаева А.А.


С приказом № 45 от 12.05.2023 ознакомлены:

Заместитель директора



Е.А. Соловьев

Советник директора



«12» мая 2023

Т.Н. Мухамедов

«12» 05 2023